Odolanów, dnia 24.06.2016

COMA International Technology Sp. z o.o.
Ul. Krotoszyńska 152
63-430 Odolanów
NIP: 916-139-46-35,
REGON: 361-358-058

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/COMA/2016**
**DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O SZACOWANEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 209 000,00 EUR NETTO**

W związku z planowaną realizacją projektu pn. *„Zakup zaawansowanych technologicznie maszyn produkcyjnych dedykowanych branży drzewno-meblarskiej dla COMA International Technology Sp. z o.o. w Odolanowie"*, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., Firma COMA International Technology Sp. z o.o., ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 209 000,00 EUR na zakup następujących elementów projektu:

1. Przedmiot zamówienia - 1 sztuka systemu filtrująco-odciągowego

Opis przedmiotu zmówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu filtrująco-odciągowego w hali produkcyjnej zlokalizowanej w miejscowości Odolanów. System filtrująco-odpylający ma składać się z trzech niezależnych instalacji odpylających dedykowanym poniżej urządzeniom:
- piła panelowa,
- oklejarka,
- wiertarko-kołczarka.

System filtrująco-odciągowy ma odpowiadać za odprowadzenie pyłów oraz „urobku" powstającego podczas operacji cięcia, wiercenia, frezowania. Celem powstania systemu jest zwiększenie komfortu pracy operatorów urządzeń.
Instalacje powinny być wyposażone w rekuperatory powietrza oraz klapy zwrotne (przeciwwybuchowe). W procesie powinna być zastosowana rekuperacja powietrza zapewniająca, iż ogrzane powietrze wraca na halę po przefiltrowaniu dając tym samym oszczędności na ogrzewaniu hal.

Minimalne parametry techniczne systemu filtrująco-odciągowego:

Filtry dla piły panelowej:
Instalacja do odciągu i filtracji pyłów i trocin powstałych w procesie produkcyjnym (w tym pyłów palnych wybuchowych).
- Filtr modułowy podciśnieniowy lub nadciśnieniowy o wydajności min. 7 940 m3/h.
- Usytuowanie filtra po stronie zewnętrznej budynku.
- Zapotrzebowanie powietrza: Ilość króćców, d = średnica
  2 x d = 150, 2 x d = 120, 2 x d = 80
- Podciśnienie na króćcu ok. 2000 Pa
- Odbiór odpadu do kubełków pod filtrem.
- Powrót oczyszczonego powietrza na halę.
- Sterowanie:
  - ✓ Zabudowane w stalowej szafie sterowniczej kompletny system automatyki z dostępem do wszystkich niezbędnych funkcji oraz informacją o stanie filtra.
  - ✓ Sterowanie wentylatorem
  - ✓ Sterowanie systemem regeneracji
  - ✓ Kontroler stanu worów filtracyjnych z czujnikiem różnicowym
  - ✓ Kontroler nadciśnienia lub podciśnieniowy
  - ✓ Zabezpieczenia i wyłącznik główny
- Wyposażenie instalacji:

- ✓ Filtr podciśnieniowy lub nadciśnieniowy
- ✓ Rurociągi dla dwóch maszyn
- ✓ Falownik
- ✓ Klapy zwrotne
- ✓ Zasuwy pneumatyczne
- ✓ Okablowanie instalacji

Filtry dla oklejarki:

- Instalacja do odciągu i filtracji pyłów i trocin powstałych w procesie produkcyjnym (w tym pyłów palnych wybuchowych).
- Filtr modułowy podciśnieniowy lub nadciśnieniowy o wydajności min. 10 500 m3/h.
- Usytuowanie filtra po stronie zewnętrznej budynku.
- Zapotrzebowanie powietrza:

| Nazwa maszyny | Ilość króćców, d = średnica | Zapotrzebowanie powietrza 30 m/s |
|---|---|---|
| Oklejarka | 3 x d = 120<br>1 x d = 140<br>1 x d = 80 | 3600 m3/h<br>1620 m3/h<br>500 m3/h |

- Opory instalacji kształtują się na poziomie ok. 3 000 Pa.
- Odbiór odpadu do kubełków pod filtrem.
- Powrót oczyszczonego powietrza na halę.
- Sterowanie:
  - ✓ Zabudowane w stalowej szafie sterowniczej kompletny system automatyki z dostępem do wszystkich niezbędnych funkcji oraz informacją o stanie filtra.
  - ✓ Sterowanie wentylatorem
  - ✓ Sterowanie systemem regeneracji
  - ✓ Kontroler stanu worów filtracyjnych z czujnikiem różnicowym
  - ✓ Kontroler nadciśnienia
  - ✓ Zabezpieczenia i wyłącznik główny
- Wyposażenie instalacji:
  - ✓ Filtr podciśnieniowy lub nadciśnieniowy
  - ✓ Rurociągi dla maszyny
  - ✓ Falownik
  - ✓ Klapy zwrotne
  - ✓ Zasuwy pneumatyczne
  - ✓ Okablowanie instalacji

Filtry dla wiertarko-kołczarki:

- Instalacja do odciągu i filtracji pyłów i trocin powstałych w procesie produkcyjnym (w tym pyłów palnych wybuchowych).
- Modernizacja filtra nadciśnieniowego Nederman o wydajności dla rurociągu d= 400 - minimum ok. 9 500 m3/h (prędkość ok. 20 m/s ) do 11 300 m3/h (prędkość 25 m/s ).
- Usytuowanie filtra po stronie zewnętrznej budynku.
- Zapotrzebowanie Powietrza :

| Nazwa maszyny | Ilość króćców, d = średnica |
|---|---|
| Wiertarko-kołczarka | 4 x d = 100<br>4 x d = 60 |

- Wyposażenie instalacji:
  - ✓ Rurociągi dla trzech maszyn
  - ✓ Zasuwy ręczne

Wspólny słownik zamówień (CPV): 30237252-0 Odpylacze powietrza pod ciśnieniem

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**2. Planowany termin realizacji zamówienia:** maksymalny termin realizacji zamówienia **30.09.2016 r.**

**3. Warunki udziału w postępowaniu:**

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Za spełnienie warunku posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie co najmniej 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem instalacji filtrująco-odpylających dla kubatury filtracji 10.000 $m^3$ zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie (np. protokół odbioru, referencje)
5) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1. Złożenie oferty zawierającej:
   - nazwę i adres oferenta,
   - data wystawienia oferty,
   - dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
   - termin ważności oferty.
   - w przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
   - Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
   - Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   - Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
   - Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

**4. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na formularzu oferenta, wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Sposoby składania ofert:
a) osobiście w siedzibie firmy: COMA International Technology Sp. z o.o, Ul. Krotoszyńska 152, 63-430 Odolanów
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: COMA International Technology Sp. z o.o Ul. Krotoszyńska 152, 63-430 Odolanów
c) pocztą elektroniczną na adres mailowy - biuro@comatechnology.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: **03.08.2016**

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert.
- Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
- Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

**5. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od dnia zakończeniu procedury naboru ofert.**
**6. Kryteria oceny ofert:**

**(Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria):**

| *kryteria oceny ofert* | *waga* | *maksymalna liczba punktów* |
|---|---|---|
| *cena netto PLN/EUR (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na złotówki zostanie przyjęty kurs EUR z dnia dokonywania porównania ofert)* | *80%* | *80* |
| *Opieka posprzedażowa rozumiana jako gwarancja dostarczonego systemu filtrująco-* | *20%* | *20* |

| | | |
|---|---|---|
| *odciągowego oceniana w miesiącach* | | |

**Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:**
Punkty w ramach kryterium: „ceny netto" będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A\,n = \frac{C\,min}{C\,r} \times 100 \times 80\%$$

C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium: „okres gwarancji" w miesiącach będą przyznawane wg następujących przedziałów:

- gwarancja: 12 miesięcy i mniej - 0 pkt
- gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie - 10 pkt
- gwarancja: powyżej 24 miesięcy - 20 pkt

Opieka posprzedażowa rozumiana jako gwarancja dostarczonego systemu filtrująco-odciągowego, oceniana w miesiącach.

**7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.**

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą COMA International Technology Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą Firma COMA International Technology Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy COMA International Technology Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy COMA International Technology Sp. z o.o., czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

**8. Warunki dokonania zmiany umowy:**

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji zamówienia, warunki płatności, zamiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan/Pani **Beata Kajewska** tel. **502 128 945** e-mail : biuro@comatechnology.pl

**Zastrzeżenia**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Firmy COMA International Technology Sp. z o.o, do żadnego określonego działania:

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Firmy COMA International Technology Sp. z o.o do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy zobowiązuje Firmy COMA International Technology Sp. z o.o do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- Firma COMA International Technology Sp. z o.o nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- Firma COMA International Technology Sp. z o.o zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

.....
podpis i pieczęć